

滨海港综合管廊项目 环境影响评价公众参与说明

建设单位：盐城恒胜能源开发有限公司

二〇二六年六月

目 录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	3
3 征求意见稿公示情况.....	5
4 其他公众参与情况.....	9
5 公众意见处理情况.....	9
6 其他.....	9
7 诚信承诺.....	10

1 概述

1.1 项目由来

综合管廊是 21 世纪新型城市市政基础设施建设的重要标志之一。它避免了由于埋设或维修管线而导致道路重复开挖的麻烦，并且由于管线不接触土壤和地下水，因此避免了土壤对管线的腐蚀，延长了管线的使用寿命。此外，综合管廊为城市的发展预留了宝贵的空间。加快推进综合管廊建设，统筹各类市政的管线规划、建设和管理，不仅可以解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，还可以保障城市安全、完善城市功能，美化城市景观，促进城市集约高效和转型发展。综合管廊设施的建设也是积极响应“一流的规划、一流的建设、一流的质量”的建设要求。

盐城恒胜能源开发有限公司拟投资 260435 万元建设滨海港综合管廊项目。项目位于江苏省盐城市滨海沿海工业园至滨海港区，滨海沿海工业园至滨海港液体码头间的直线距离约 20km。项目旨在覆盖沿线周边企业物料输送需求，形成滨海沿海工业园到滨海港的大动脉。

本项目的实施是滨海县贯彻国家和江苏省关于大力发展城市综合管廊建设精神的体现。项目选址满足相关规划的要求，通过实施综合管廊建设，将有助于滨海县土地空间集约化利用、市政基础设施集约化建设、城市综合管线集约化管理。项目的实施符合相关规划要求。

本项目统筹建设公共管廊及供能工程，有利于园区产业发展和布局，降低企业投资和运营成本，减少企业间危化品车辆运输风险，减少园区碳排放总量。

本项目规划建设盐城滨海沿海工业园至滨海港区公共管廊，主要输送物料有：自热电厂至沿海工业园的蒸汽，液体散货码头与沿海工业园之间输送的甲醇、醋酸、醋酸甲酯、乙烯、醋酸乙烯、醋酸乙酯、液化石油气、天然气、液碱、盐酸、甲苯、二甲基甲酰胺、吡啶、乙醇、三乙胺、正己烷、环己烷、正丁醇、甲酸乙酯、丙酮以及园区各企业与污水处理厂之间输送的污水、中水及电缆桥架。公共管廊新建管廊 26.2 公里，主管廊宽 6m（局部采用 4m，两端预留挑宽 1m），按 3 层考虑，一层层高 3.5m，二、三层层高 2.5m，总高度 8.5m。在适当位置采用浅埋箱涵模式。

建设项目的开发建设或多或少会对周围的自然环境和社会环境产生有利或

不利的影响，直接或间接影响项目地周边地区公众的利益。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），国家鼓励公众（公民、法人和其他组织）参与环境影响评价，以保障公众环境保护知情权、参与权、表达权、监督权。

1.2 公众参与整体情况

委托时间：2025年10月10日；

第一次网上公示时间：2025年10月15日，公示有效期为10个工作日；

第二次网上公示时间：2025年12月29日，公示有效期为10个工作日；

登报时间：2026年1月8日（滨海日报）、2026年1月12日（滨海日报）；

盐城恒胜能源开发有限公司委托南京宇泓环保科技有限公司承担滨海港综合管廊项目环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》等文件规定，建设单位完成了本项目环评第一次公示和第二次公示。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及时限

按照《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，建设单位于 2025 年 10 月 15 日在滨海县人民政府网站对建设项目信息进行了第一次公示（网址：https://www.binhai.gov.cn/art/2025/10/15/art_25884_4383368.html）。公示内容包括建设项目的名称及概要、建设单位的名称及联系方式、环境影响报告书的编制单位名称和联系方式、公众意见表的网络链接及提交公众意见表的方式和途径，同时提供了建设项目环境影响评价公众意见表的下载链接，并就此在网上征询公众对该项目建设的意见和建议。

第一次信息公示后，未收到公众意见和信息。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

首次环境影响评价信息采用网络公示，公示网址为滨海县人民政府网站，公示日期为 2025 年 10 月 15 日，公示有效期为 10 个工作日；网站选取符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。网站截图见图 2.2-1。



图 2.2-1 项目第一次公示网站截图 (2025 年 10 月 15 日)

2.2.2 其他

无

2.3 公众意见情况

本项目首次环境影响评价信息公示期间未收到公众反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

报告书初稿编制完成后，建设单位于 2025 年 12 月 29 日在滨海县人民政府网站对本项目环境影响评价征求意见稿进行了公示。

公示主要内容为建设项目概要、主要影响、环境保护措施、结论、征求意见稿查阅方式、征求意见范围、公众提出意见的方式的途径等，以及环境影响报告书征求意见稿、公众意见表的索取方式。

公示时限为 2025 年 12 月 29 日起，公示有效期为 10 个工作日。

在网络公示期间，建设单位通过报纸的形式对本项目环境影响报告书进行同步公示。

本项目征求意见稿公示符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

项目环评征求意见稿于 2025 年 12 月 29 日在滨海县人民政府网站进行了公示，网络公示时间：2025 年 12 月 29 日起，公示有效期为 10 个工作日。网站截图见图 3.2-1。

索引号	1132092201437496XB/2025-01986	组织分类	生态环境
发布机构	滨海县	发文日期	2025-12-29
文号		公开方式	主动公开
公开范围	面向社会	时效性	有效

盐城恒胜能源开发有限公司滨海港综合管廊工程项目 环境影响报告书征求意见稿公示

盐城恒胜能源开发有限公司委托南京李泓环保科技有限公司承担“滨海港综合管廊工程项目”环境影响评价工作。目前已编制完成《盐城恒胜能源开发有限公司滨海港综合管廊工程项目环境影响报告书》(征求意见稿)。根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)的要求,现将拟建项目环评的有关情况

进行第二次公示。
一、建设项目的名称及概要
项目名称: 滨海港综合管廊工程项目
项目地址: 滨海港内, 沿海工业园及液体码头间
建设内容: 本项目旨在满足滨海港周边企业物料输送需求, 形成滨海港沿海工业园到滨海港的大动脉。内容包括滨海港沿海工业园到滨海港向各企业、园区配套的综合管廊和供能工程。主要输送物料有: 自化工园区送往液体散货码头的甲醇、乙烯、其他化工品、自热电厂至化工园区的蒸汽管道、园区各企业至污水处理厂的污水管、中水回用管、电缆桥架等。公共管廊新建管廊 26.2 公里, 宽度 6m, 3 层规划。

管廊进行分期建设:
一期: 一般段, 建设1层; 穿跨路段, 建设3层(局部2层)。管廊上建设蒸汽管道、甲醇管道、乙醇管道、醋酸甲酯管道。
二期: 一般段, 建设2层。管廊上建设蒸汽管道、醋酸乙酯管道、乙醇管道、丁醇管道、双氧水管道、甲苯管道、碳酸乙酯管道、乙醚管道、乙酸管道、异丁醇管道、樟脑管道、碳酸二甲酯管道、次氯酸钠管道、2-甲基咪唑管道、丙烯管道、氨水管道、液化石油气、污水、中水回用管道和电缆桥架等。
本项目于2025年10月11日取得滨海县政务服务管理办公室核准的批复, 批复文号: 滨政服投资[2025] 215号, 项目代码: 2506-320922-89-01-325012。

二、建设项目可能对环境影响的影响
1、废气: 正常工况下, 本项目专用, 且服务期内不进行扫线, 管廊密闭输送, 全线不设阀门、法兰等, 不会产生异味。本项目无废气产生。
2、废水: 本项目为管廊输送项目, 全线不设站点, 项目运营范围内无办公场所, 因此运营期无生产废水和生活污水产生。
3、固废: 本项目管廊服务期限内无清管等作业, 运营期无固体废物产生。
4、噪声: 项目管廊全线不设泵房等设备, 因此正常运行过程中无噪声排放。

三、征求意见稿网络链接及公众查阅途径
本项目的征求意见稿网络链接及公众查阅途径, 详见附件1。有需要查阅本项目纸质版报告的公众可与建设单位联系, 联系方式见下文。

四、征求意见稿的范围
本次征求意见稿主要征求项目所在地周边的单位团体或个人及其他利益相关者。
五、公众意见表的网络链接
建设项目环境影响评价公众意见表网络链接见文末附件2。

六、公众提出意见的方式和途径
公众可通过发送信函、传真、电话联系、电子邮件等方式, 将填写的公众意见表等提交建设单位, 反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

(1) 建设单位: 盐城恒胜能源开发有限公司
地址: 盐城市滨海县明达路399号
联系人: 范总
联系电话: 13770028757

(2) 编制单位联系方式
环境影响评价机构: 南京李泓环保科技有限公司
联系人: 项工
电话: 15195104739

七、公众提出意见的起止时间
自本公示发布之日起10个工作日。
附件1 盐城恒胜能源开发有限公司综合管廊工程环评(征求意见稿).pdf
附件2 建设项目环境影响评价公众意见表.docx

图 3.2-1 项目第二次公示网站截图 (2025 年 12 月 29 日)

3.2.2 报纸

建设单位在第二次全文公示的10个工作日内，于2026年1月8日及2026年1月12日在《滨海日报》上进行了报纸公示，《滨海日报》为滨海县主流报纸，公众易于接触，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

报纸公示截图见图 3.2-2 和图 3.2-3。



图 3.2-2 第一次报纸公示截图

住建局：

聚力提升城市建设管理水平

本报讯(曹爽 唐颖)连日来,县住建局深入学习贯彻县委十三届十次全会精神,锚定“高标准建设品质城市”目标,从城市更新、雨污分流、改革创新、风貌提升等方面精准施策,全力提升城市建设管理水平。

一是城市更新,提升城市品质。以“城市更新”为抓手,全面开展城市更新,深化生命线工程建设,推动城市排水、燃气、道路等基础设施升级改造,提升城市基础设施品质。

二是雨污分流,提升排水能力。加大排水管网改造力度,持续推进雨污分流,对建成区多条道路开展污水分流,改造提升一批支管网,补齐设施短板,实施水环境综合治理,确保2026年前完成重点河道治理任务。

三是改革创新,提升管理效能。加大“租购同权”业务及第四代住宅宣传推广,推动房地产市场平稳健康发展;深化建筑业改革,引导中小型企业向“专精特新”方向发展,提升行业竞争力。

四是风貌提升,提升城市形象。加大老旧小区改造力度,提升老旧小区品质;推进老旧小区改造,提升老旧小区品质;推进老旧小区改造,提升老旧小区品质。

数据局：

聚焦

本报讯(记者 李雨霏)近日,县数据局深入学习贯彻县委十三届十次全会精神,锚定“高标准建设品质城市”目标,从数据治理、数据应用、数据安全等方面精准施策,全力提升数据治理水平。

盐城恒胜能源开发有限公司 滨海港综合管廊工程项目

环境影响报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,现将项目有关信息向公众公告如下: 1.征求意见稿全本和项目公众意见表的网络链接: 链接: http://www.binhai.gov.cn/ 建设单位名称:盐城恒胜能源开发有限公司 联系人:范总 联系电话:13770028757 通讯地址:盐城市滨海县明达路399号

滨海港经开区： 全力推进零碳园区建设

本报讯(记者 卢冰清)去年以来,滨海港经济开发区坚持高质量发展与“双碳”战略目标,依托“绿电+冷能”独特资源优势,积极打造服务新发展格局的战略支点,与长三角综合能源保障体系深度融合,构建绿色低碳发展新模式。

一是坚持绿色低碳发展。依托“绿电+冷能”独特资源优势,积极打造服务新发展格局的战略支点,与长三角综合能源保障体系深度融合,构建绿色低碳发展新模式。

五汛镇：

锚定全年目标

本报讯(记者 傅甜田)连日来,五汛镇深入学习贯彻县委十三届十次全会精神,锚定“高标准建设品质城市”目标,从产业发展、项目建设、民生改善等方面精准施策,全力提升发展质量。

守正笃行 勤耕不辍

(上接1版) 裁判文书质量提升,既长于调解,流程程序更规范,每日庭审案件数量稳步提升,裁判文书质量持续提升,既长于调解,流程程序更规范,裁判文书质量持续提升。

农业园：强化作风建设增强发展动能

本报讯(徐雪峰 王瑞 梁建山)“以农招商、以农聚资、以农兴业”是农业园发展的关键。近年来,农业园坚持党建引领,强化作风建设,增强发展动能。

盐城恒胜能源开发有限公司 滨海港综合管廊工程项目 环境影响报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,现将项目有关信息向公众公告如下: 1.征求意见稿全本和项目公众意见表的网络链接: 链接: http://www.binhai.gov.cn/ 建设单位名称:盐城恒胜能源开发有限公司 联系人:范总 联系电话:13770028757 通讯地址:盐城市滨海县明达路399号

化解在“家门口”

基层治理是社会治理的基石。近年来,滨海县坚持党建引领,强化基层治理,化解矛盾纠纷,提升社会治理水平。

养老服务新格局

去年以来,滨海县坚持党建引领,强化养老服务体系建设,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合、线上线下相融合的养老服务新格局。

一是居家养老服务。依托“智慧养老”平台,构建居家养老服务网络,提升居家养老服务水平。

如您遇到突发事新鲜感人事

请拨打本报新闻热线 84229255

盐城恒胜能源开发有限公司 滨海港综合管廊工程项目 环境影响报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求,现将项目有关信息向公众公告如下: 1.征求意见稿全本和项目公众意见表的网络链接: 链接: http://www.binhai.gov.cn/ 建设单位名称:盐城恒胜能源开发有限公司 联系人:范总 联系电话:13770028757 通讯地址:盐城市滨海县明达路399号

农业园：强化作风建设增强发展动能

本报讯(徐雪峰 王瑞 梁建山)“以农招商、以农聚资、以农兴业”是农业园发展的关键。近年来,农业园坚持党建引领,强化作风建设,增强发展动能。

化解在“家门口”

基层治理是社会治理的基石。近年来,滨海县坚持党建引领,强化基层治理,化解矛盾纠纷,提升社会治理水平。

养老服务新格局

去年以来,滨海县坚持党建引领,强化养老服务体系建设,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合、线上线下相融合的养老服务新格局。

锚定全年目标

本报讯(记者 傅甜田)连日来,五汛镇深入学习贯彻县委十三届十次全会精神,锚定“高标准建设品质城市”目标,从产业发展、项目建设、民生改善等方面精准施策,全力提升发展质量。

图 3.2-3 第二次报纸公示截图

3.3 查阅情况

征求意见稿公示期间，建设单位在网络公示的内容里提供了征求意见稿查阅联系方式，并在报纸公示中提供了征求意见稿查阅联系方式，在建设单位和环评单位处准备了征求意见稿的纸质报告，并在所有公示方式内均告知了公众可以网络公示查看环境影响报告书征求意见稿或在环评单位和建设单位查阅纸质报告。

根据征求意见稿公示期间的实际情况，未有公众联系环评单位或前往环评单位处查阅纸质报告。

3.4 公众提出意见情况

项目公示期未收到公众提出意见。

4 其他公众参与情况

4.1 公众座谈会、听证会、专家论证会等情况

无

4.2 其他公众参与情况

无

4.3 宣传科普情况

无

5 公众意见处理情况

本次公众参与过程中，我单位未收到公众关于本工程环境影响的反馈意见或建议，根据《环境影响评价公众参与办法》，不需要组织深度公众参与。

6 其他

无

7 诚信承诺

我单位(盐城恒胜能源开发有限公司)已按照《环境影响评价公众参与办法》要求,在《滨海港综合管廊工程项目环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作,公示期间未收到群众对本项目的反馈意见,并按照规定编制了公众参与说明。

我单位承诺,本次提交的《滨海港综合管廊项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实,未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由盐城恒胜能源开发有限公司承担全部责任。

承诺单位:盐城恒胜能源开发有限公司

承诺时间:2026年6月